



DISERBO AVENA E TRITICALE

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,7	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican (1)	42,0	0,3	(1) Non ammesso su triticale
Post emergenza	Dicotiledoni con Galium	Triasulfuron (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) (1) Fluroxipyr (1) Dicamba (1) (Clopiralid + Florasulam + Fluroxipyr) (1)	20 (1,8 + 18,2 + 3,6) 20,6 21,2 (7,69 + 0,24 + 13,85)	0,037 4 0,7 - 0,9 0,4 - 0,5 1,5	(1) Non ammesso su triticale
Post emergenza	Dicotiledoni	Tifensulfuron metile (1) Clopiralid (1) (Tifensulfuron – metile + Tribenuron-metile) Metsulfuron metile (2)	75 75 40 + 15 20	0,05 - 0,08 0,1 0,08 – 0,1 0,15 – 0,20	(1) Non ammesso su triticale (2) Non ammesso su Avena