



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 22 DEL 04.05.2016

**ALLEGATO 1**

**PROGRAMMA PROFILASSI VACCINALE  
CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Sierotipo 4 (*Blue Tongue*) ANNO 2016**

Sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Studi Malattie Esotiche dell'IZS di **Teramo (CESME)** con nota prot. n. 6294 del 13/04/2016, dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale con nota prot. 3613 n del 27/04/2016 e di quanto emerso nel corso dell'Unità di Crisi Regionale per la Blue Tongue del 22/04/2016, al fine di conseguire una adeguata copertura immunitaria e di proteggere il patrimonio zootecnico e le produzioni, è stata definita una strategia vaccinale che prevede una doppia inoculazione a distanza di 4 settimane l'una dall'altra degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue.

Per la protezione dal virus della *febbre catarrale degli ovini* viene messo a disposizione dalla Regione Sardegna un vaccino contenente il sierotipo 4 del virus inattivato (**spento**) della *blue tongue*.

Sulla base della situazione regionale che tiene conto dell'epidemiologia della Blue Tongue e della capacità di diffusione del virus nel territorio attraverso l'interazione di animali sensibili e insetti vettori, è opportuno procedere alla immunizzazione di tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili, allevati all'interno di un buffer di 40 Km attorno agli allevamenti sede di positività al BTV4 del Comune di Domus de Maria.

Qualora non fosse possibile procedere all'immunizzazione in tempi brevi di tutti gli animali presenti nel buffer di cui sopra, valutati i tempi ristretti di possibilità di utilizzo del vaccino disponibile, è opportuna la suddivisione del territorio considerato in 10 zone di 4 km ciascuna, ed in via prioritaria procedere alla immunizzazione partendo dagli allevamenti presenti nella 10° zona, ovvero quelli compresi tra il buffer di 40 Km e il buffer di 36 Km (**Figura 1**). Successivamente si procederà all' immunizzazione di tutti gli animali compresi nelle zone successive con una progressione centripeta.

Considerando un buffer di 40 Km, complessivamente le dosi necessarie sono **234.030**, pari a 3.545 bovini, 86.994 ovini e 26.476 caprini, come da tabelle di seguito riportate.

**Tabelle strati di priorità**

Territorio ASL 7 Carbonia						
Zone	Az, con Bovini	Capi Bovini	Az. con ovini	Capi Ovini	Az. con Caprni	Capi Caprini
40-36 Km	10	218	70	10.884	32	2.954
36-32 Km	16	324	74	14.104	26	2.145
32-28 Km	10	241	46	9.571	13	643
28-24 Km	3	108	52	12.331	23	1.223
24-20 Km	9	264	61	9.489	34	3.478
20-16 Km	2	60	4	1.297	2	378
16-12 Km	0	0	0	0	0	0
12-08 Km	0	0	0	0	0	0
08-00 Km	0	0	0	0	0	0



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 22 DEL 04.05.2016

**ALLEGATO 1**

<b>Territorio ASL 8 Cagliari</b>						
<b>Zone</b>	<b>Az. con Bovini</b>	<b>Capi Bovini</b>	<b>Az. con ovini</b>	<b>Capi Ovini</b>	<b>Az. con Caprini</b>	<b>Capi Caprini</b>
40-36 Km	4	520	21	8.601	6	646
36-32 Km	7	313	16	3.047	12	1.236
32-28 Km	4	40	9	4.091	10	352
28-24 Km	0	0	2	681	3	368
24-20 Km	9	228	13	1.791	13	1.272
20-16 Km	20	466	38	6.728	19	2.410
16-12 Km	16	398	20	3.195	18	4.214
12-08 Km	14	266	9	619	19	2.511
08-00 Km	3	99	17	565	13	2.646
<b>Tot 40</b>	<b>77</b>	<b>2330</b>	<b>145</b>	<b>29.318</b>	<b>113</b>	<b>15.655</b>

<b>Totale complessivo ASL 7 Carbonia e ASL 8 Cagliari</b>						
<b>Zone</b>	<b>Az. con Bovini</b>	<b>Capi Bovini</b>	<b>Az. con ovini</b>	<b>Capi Ovini</b>	<b>Az. con Caprini</b>	<b>Capi Caprini</b>
40-36 Km	14	738	91	19.485	38	3.600
36-32 Km	23	637	90	17.151	38	3.381
32-28 Km	14	281	55	13.662	23	995
28-24 Km	3	108	54	13.012	26	1.591
24-20 Km	18	492	74	11.280	47	4.750
20-16 Km	22	526	42	8.025	21	2.788
16-12 Km	16	398	20	3.195	18	4.214
12-08 Km	14	266	9	619	19	2.511
08-00 Km	3	99	17	565	13	2.646
<b>tot 40</b>	<b>127</b>	<b>3.545</b>	<b>452</b>	<b>86.994</b>	<b>243</b>	<b>26.476</b>

E' necessario ultimare tutte le vaccinazioni, compresi i richiami, entro il 30 giugno c.a. al fine di arrivare al picco immunitario all'inizio del periodo a maggior rischio epidemico.

**Per il protocollo di utilizzo dei vaccini si fa riferimento alla scheda tecnica del prodotto e alle indicazioni fornite dal CESME.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 22 DEL 04.05.2016

**ALLEGATO 1**

1. **Fig. 1** Indicazione dei buffer con l'evidenziazione delle aziende con bovini, ovini e caprini.

